


SECATOR® SN

Pre flexibilné delenie materiálu



Vysoká výkonnosť spolu s kvalitným prevedením pre najnáročnejšie podmienky

- Robustné a spoľahlivé zariadenie postavené pre drsný každodenný život vo výrobe
- Kvalitný prenosný rezací stroj pre univerzálne aplikácie priameho, priečneho a úkosového rezania
- ako štandard rezací horák do hrúbok plechu 250 mm (Opcia do 350 mm)
- vhodný tiež pre plazmové rezanie vďaka rýchlosti až 3000 mm / min (OPCIA)
- Mnohostranne využiteľný, vďaka vysokej variabilite, príslušenstvo pre rezanie profilov a pásnic

PRENOSNÉ REZACIE A ÚKOSOVACIE ZARIADENIA

SECATOR® SN

Autogénne rezacie zariadenie **SECATOR** ponúka širokú škálu možností termického delenia. Flexibilné delenie ocele rovnými rezmi, úkosovanie alebo rezanie pásnic, oblúkov a kružníc.

SECATOR charakterizuje robustné ale pritom kompaktné prevedenie a jednoduché, zrozumiteľné ovládanie zariadenia.

Poloautomatické rezacie zariadenie SECATOR

Popis	Pohon	Elektrické pripojenie	Rezacia rýchlosť** (3 varianty)	Hrúbka materiálu	Rezanie pásnic šírka od - do	Váha
	Kondensator- Induktionsmotor	230V, 50/60Hz	50 - 350 mm/min 100 - 1200 mm/min 200 - 3000 mm/min	3 - 350 mm **	100 - 900 mm	Cca 15 kg

- Ovládacím potenciometrom dokážete rýchlosť rezania presne regulovať podľa momentálnej potreby.
- Nastavenie rýchlosti jedným otočným potenciometrom.
- V prípade kolízie stroja alebo horáka s materiálom je možné pohon okamžite zastaviť.
- Priemer kruhov : 120 (60) až 1 500 mm
- Rezanie pásnic dvoma horákmi od cca 100 mm do šírky ca 900 mm.*
- Rezanie úkosov pod zvar jedným horákom v štandardnej výbave
- Možnosť rezania úkosov pod zvar dvoma horákmi súčasne (OPCIA)



S jedným strojným rezacím horákom



S dvoma strojnými rezacími horákmi

SECATOR®

Pre ACETYLEN

Popis	Obj. číslo	Kat.Nr.
S jedným strojným rezacím horákom, V=1200 mm/min	721.20713 *	002
Príslušenstvo pre rezanie X-, Y- rezov a <u>pásnic</u> Vrátane druhého strojného horáka	721.20721 *	002

* - bez koľajnice

SECATOR®

PRE PROPAN ALEBO METÁN

Popis	Obj. číslo	Kat.Nr.
S jedným strojným rezacím horákom, V=1200 mm/min	721.20987 *	002
Príslušenstvo pre rezanie X-, Y- rezov a <u>pásnic</u> Vrátane druhého strojného horáka	721.20977 *	002

* - bez koľajnice

** - na dopyt

PRENOSNÉ REZACIE A ÚKOSOVACIE ZARIADENIA

SECATOR® SN

SECATOR®

BEZ HORÁKOVÉHO VYBAVENIA

Popis	Obj. číslo	Kat.Nr.
Stroj bez horákového vybavenia, V=1200 mm/min	721.20-HNX*	002

* - bez koľajnice

SECATOR®

BEZ HORÁKOVÉHO VYBAVENIA, PRE PLAZMOVÉ REZANIE

Popis	Obj. číslo	Kat.Nr.
Stroj bez horákového vybavenia V=3000 mm/min Vhodný pre plazmové rezanie vďaka vyššej rýchlosti pojazdu	721.21229*	002

* - bez koľajnice

KOĽAJNICE

SECATOR®

Popis	Obj. číslo	Kat.Nr.
Koľajnica 1000 mm	2.13.25	002
Koľajnica 2000 mm – ťažké prevedenie	2.13.15	002

KRUŽIDLO

SECATOR®



Popis	Obj. číslo	Kat.Nr.
Kružidlo pre kruhové rezy od $\varnothing 120$ do 2400 mm	**	002

VODIACE KĽADKY

SECATOR®

Popis	Obj. číslo	Kat.Nr.
Vodiace kladky pre vedenie strojčeka na profiloch (potrebné 2ks)	721.20615	002

